


# PVC-Rolläden

## Pflege- und Wartungsanleitung

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Bedienung aufmerksam durch und beachten Sie die \*Garantiehinweise.



Durch intensive Pflege und fachgerechte Wartung wird die Lebensdauer Ihrer Rolläden erhöht. Hier erhalten Sie einige allgemeine Hinweise, damit Sie lange Freude an Ihren neuen Rolläden haben.

Sollten Sie Fragen haben, sind wir gerne behilflich.

### Allgemeine Sicherheitshinweise:

Rollladenbedienung bei **Sturm**:

Schließen Sie bei starkem Wind Ihre Fenster und Türen. Der Rollladen sollte bei Wind entweder komplett geöffnet oder komplett geschlossen sein. Sorgen Sie dafür, dass kein Durchzug entstehen kann. **Hinweis:** Geschlossene Rolläden können bei geöffnetem Fenster nicht jeder Windlast widerstehen.

## Rollladenbedienung bei **Hitze**

Bei Verwendung von Rollladen als Sonnenschutz empfehlen wir Ihnen, diese nicht vollständig zu schließen, sodass eine Lüftung gewährleistet ist. Bei Kunststoffrollladen wird die Gefahr von Verformungen verringert.

## Rollladenbedienung bei **Kälte**

Bei Frost kann der Rollladen anfrieren. Vermeiden Sie eine gewaltsame Betätigung und verzichten Sie bei einem festgefrorenem Rollladen auf ein Öffnen oder Schließen.

## **Falschbedienung**

Schieben Sie den Rollladen nie von außen hoch und achten Sie beim Abfahren darauf, dass keine Hindernisse den Rollladenlaufbereich behindern.

## **Rollladen öffnen/schließen** (allgemeines Vorgehen)

Beim Öffnen den Gurt im letzten Drittel langsam betätigen. Der Rollladen soll nicht ruckartig oben anschlagen. Beim Schließen den Gurt im letzten Drittel langsam betätigen.

## **Rollladen mit Kurbel**

Vor dem vollständigen Öffnen die Drehbewegung der Kurbel verlangsamen. Der Rollladen soll nicht ruckartig oben anschlagen. Vor dem vollständigen Schließen die Drehbewegung der Kurbel verlangsamen. Sobald Sie einen Widerstand spüren, nicht mehr weiter drehen. **Achtung:** Kurbel bei vollständig geöffnetem Rollladen nicht weiterdrehen. Kurbel bei vollständig geschlossenem Rollladen nicht weiter in Abwärtsrichtung drehen, sobald Sie einen Widerstand spüren. Beides führt zu Schwergängigkeit und übermäßigem Verschleiß.

## **Rollladen Reparatur**

Untersuchen Sie den Rollladen und die Bedienelemente regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß und Beschädigung. Wartungsarbeiten, wie z.B. Einstellung oder Justierung können nur von dafür ausgebildeten Fachleuten vorgenommen werden.

**Achtung:** Benutzen Sie den Rollladen nicht, wenn eine Reparatur erforderlich ist.

## Was sollten Sie bei der Reinigung von Rollläden beachten?

Rollläden sind der Witterung oftmals schutzlos ausgesetzt und verschmutzen deshalb schnell. Damit Rollläden möglichst lange und einwandfrei funktionieren, ist in regelmäßigen Abständen eine **Reinigung** erforderlich. Grobe Verunreinigungen werden durch Regen abgespült, jedoch ist von Zeit zu Zeit eine gründliche Reinigung von Hand notwendig. Weiche Tücher und Bürsten, in Verbindung mit einem **Neutralreiniger** eignen sich hierfür ideal.

Hinweise auf einen Blick:

- Rollläden herunterlassen
- Grobe Verschmutzungen mit einem Handfeger reinigen
- Licht- und Lüftungsschlitze mit einem Staubsauger absaugen
- Rollläden mit einem Neutralreiniger säubern

Nach der Reinigung den Rollläden im geschlossenem Zustand vollständig trocknen lassen.

## Rollladengurt reinigen

- Gurt mit einem Mikrofaser Tuch und Neutralreiniger säubern

Hinweis: Ist die Verschmutzung zu stark oder der Gurt bereits verschlissen, ist ein Tausch durch einen Fachmann notwendig.

\*Der korrekte Einbau sowie die Reparatur und Wartung von Rollläden erfordern Kenntnisse und Erfahrung eines Fachmannes. Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen, unterliegen nicht der Gewährleistung. Dieser Rollläden wurde Ihnen von der Schreinerei Sternberg geliefert und eingebaut. Reparaturen und Demontage dürfen nur durch dafür ausgebildetes Fachpersonal erfolgen. Nehmen Sie selbst keine Veränderungen am Produkt vor.  
**Schreinerei Sternberg, Ihr kompetenter Ansprechpartner bei Erneuerung und Reparatur von Rollläden in München.**